


## SCALDASALVIETTE

## Heated towel rail

Articolo 666



A funzionamento elettrico Electric operation



## Articolo 666

Asta appendiaccappatoio riscaldata, in tubo di ottone quadro30X30 mm.

Altezza 1650mm

Funzionamento a 230V, con cavo riscaldante a secco 45W/25W (a richiesta funzionamento a 120V)

Installazione in posizione verticale o orizzontale

Watt= Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h= Watt x 0,860

Per ΔT diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (ΔT/50)<sup>n</sup> For  $\Delta T$  different from 50°C use the formula: Q=Qn  $(\Delta T/50)^n$ 

Article 666

Heated robe hanger staff in 30X30mm. squared brass tube

Height 1650mm. Operation at 230V, equipped with a 45W/25W dry heating wire (operation at 120V on request) Mounting position vertically or horizontally

Modello Altezza Larghezza **Interasse** Watt (∆T50°C) Btu Peso Model Height Width Con.centre Watt (∆T50°C) Btu Weight 666 1650mm 30 765mm 110 4,8kg

emisure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. MARGAROLI SRL si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

The measures showed are indicative and must be verified before installation. Technical data shown in this booklet are not binding. MARGAROLI SRL shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.