

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Инструкция по установке и эксплуатации душевой кабины

PRODUCT CERTIFICATE | ПАСПОРТ ВИРОБУ | БҮЙІМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Shower Cabin Installation And Operation Instruction

Інструкція з монтажу та експлуатації душової кабіни

Душ кабинасын орнату және пайдалану бойынша нұсқаулық

ERLIT



СЕРИЯ ГОРОДА МИРА / «CITIES OF THE WORLD» COLLECTION

МОДЕЛЬ | MODEL

NEW YORK 100

1 000 x 1 050 x 2 180 мм

Производитель: Ханчжоу Ляона Санитари Ко. АТД

Адрес: Ксингвэй вилэдж, город Донгшан, район Сюошань, провинция Чжэцзян, Китай 311247

Manufacturer: Hangzhou Liaona Sanitary Co. Ltd

Xingwei Village, Dangshan Town, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China 311247

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Мы благодарим Вас за приобретение душевой кабины торговой марки ERLIT и надеемся, что она оправдает все Ваши ожидания.

Душевая кабина может использоваться в квартирах, домах или отелях – ее установка во всех случаях будет простой и безопасной, а применение принесет удовольствие и пользу для здоровья.

Душевые кабины торговой марки ERLIT сочетают в себе все самые последние разработки нашей компании, внедряемые для того, чтобы сделать продукт еще более качественным и удобным в эксплуатации.

Приобретенное Вами изделие произведено в соответствии с современными европейскими техническими стандартами, отвечает необходимым строительным и санитарным нормам и адаптировано для эксплуатации в Российской Федерации.

Все изделия торговой марки ERLIT произведены в соответствии с требованиями самых высоких стандартов, определяющими все технические параметры душевых кабин для продажи в странах Европейского Союза.

Помимо этого, все изделия удовлетворяют требованиям ГОСТ Р, СЭЗ.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство по установке и эксплуатации для того, чтобы обеспечить изделию максимально безопасные и эффективные монтаж, использование и обслуживание.

Компания-производитель оставляет за собой право не уведомлять конечного пользователя о различиях в инструкции для устаревшей модели и нового, улучшенного варианта душевой кабины, однако мы уверены в том, что это не помешает Вам использовать наше изделие.

Спасибо за покупку!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Душевая кабина предназначена для принятия водных процедур.

В изделии имеются функции ручного душа, гидромассажа и тропического душа, гидромассажные форсунки, электронный пульт управления, FM радио, вентилятор, подсветка, хромотерапия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Установка гидромассажной кабины должна производиться квалифицированным специалистом.
- Используемое электрическое напряжение $220 \pm 10\%$.
- Используемое давление воды $0,2\text{--}0,4$ МПа, расход воды 8–12 л/мин. Температура горячей воды, подаваемой к кабине не должна превышать 70°C . Необходима установка фильтров грубой очистки воды.
- Уровень ввода канализации должен быть ниже не менее чем на 70 мм от уровня слива поддона душевой кабины. Максимальная нагрузка на поддон 150 кг.

Присоединительные размеры горячего и холодного трубопровода 1/2" (15 мм), диаметр сливного отверстия 1-1/2" (40 мм).

- По окончанию использования кабины необходимо поставить выключатель в положение «выкл.». По окончанию использования кабины необходимо перекрыть подачу холодной и горячей воды в кабине.

ЗАПРЕЩЕНО!

- Устанавливать кабину на улице
- Использовать кабину не по назначению
- Находиться в душевой кабине в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
- Находиться в душевой кабине вдвоем
- Вставать на край поддона
- Использовать кабину людям с боязнью замкнутого пространства
- Использовать кабину детям и пожилым людям без присмотра близких
- Чистить душевую кабину при помощи абразивных и агрессивных моющих средств.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Кабины транспортируются крытым транспортом.

Если кабина для монтажа доставлена из холода в теплое помещение, то необходимо чтобы изделие приняло температуру окружающей среды.

После покупки товара, для постановки на сервисное обслуживание необходимо хранить товар в упаковке, до установки и приема на гарантию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ:

- Это изделие предназначено для бытового использования внутри помещений.
- Элементы упаковки (пластиковые пакеты, металлические скрепки) могут быть потенциально опасны для детей, поэтому сразу же после установки кабины уберите их в недоступное место.
- После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность и целостность изделия.
- Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на вашем щитке перед операциями по уходу за кабиной.
- Регулятор подачи воды при открытии должен находиться в среднем положении во избежание температурного шока. Если вы используете режим сауны, не пользуйтесь душем и гидромассажем.
- Очистка душевой кабины должна производиться мягкой тканью или губкой при помощи жидких моющих средств.
- Система водоснабжения должна быть оборудована фильтрами.
- Не рекомендуем мыть домашних животных без использования защитного коврика.

We thank you for purchasing the shower cabin of ERLIT trade mark and hope that it will come up to all of your expectations.

The shower cabin can be used in apartments, houses or hotels – in all cases its installation will be simple and safe, while using it will give you pleasure and benefit your health.

Shower cabins of ERLIT trade mark combine all of the latest designs developed by our company, introduced in order to give this product even higher quality and make it even more convenient in exploitation.

The product you have purchased is manufactured in compliance with modern European technical standards, meets mandatory construction and sanitary standards.

All products of ERLIT trade mark are manufactured in compliance with requirements of the highest standards, which define all technical parameters of shower cabins for sale in the European Union countries.

Please, read this installation and operation manual carefully in order to ensure the safest and the most effective installation, utilization and maintenance of the product.

Manufacturer reserves the right not to notify the end user about differences in structures between the obsolete model and the new, improved version of the shower cabin; however, we are sure that this will not hamper your utilization of the product.

Thank you for the purchase!

GENERAL INFORMATION:

The shower cabin is intended for hydrotherapeutic procedures.

The product has functions of manual shower, hydromassage and tropical shower, hydromassage sprayers, electronic control panel, FM radio, fan, lighting, chromotherapy.

TECHNICAL FEATURES:

- Installation of hydromassage cabin must be conducted by qualified specialist.
- Used voltage $220 \pm 10\%$.
- Used water pressure 0.2-0.4 MPa, water discharge 8-12 l/min. Temperature of hot water fed onto the cabin should not exceed 70°C. Installation of coarse water filters is required.
- Level of canalization draining from floor up to tray must be at least 70 mm.
- Maximum load to the tray 150 kg.
- Mounting dimensions of hot and cold water pipeline 1/2" (15 mm), drainhole diameter 1-1/2" (40 mm).
- Upon finishing to use the cabin it is necessary to put a switch to OFF position.

Upon finishing to use the cabin it is necessary to shut down feeding of cold and hot water in the cabin.

LIST OF PROHIBITED ACTIONS!

- Installing the cabin on the street
- Misusing the cabin
- Using the cabin in the state of alcohol and intoxicated
- Standing on the edge of the tray
- Using the cabin by the people who have fear of closed space
- Using the cabin by children and elderly people without supervision by relatives
- Clean the sower cabin using abrasive and aggressive detergents.

TRANSPORTATION AND STORAGE:

The cabins are transported in a covered vehicle.

If the cabin subject to installation is delivered from the cold premise to the warm one, it is necessary for each part of it to match the environment temperature first. After purchase the product has to be stored in the package in order to be accepted for after-sales service, before installation and acceptance for warranty service.

RECOMMENDATIONS TO THE CUSTOMER:

- This product is intended for domestic use in the premises.
- Packaging elements (plastic bags, metal clips) may be potentially dangerous for children, thus put them away to the unreachable place immediately after installing the cabin.
- It is necessary to check completeness and integrity of the product after opening the package.
- Always take the plug out of the socket or turn the electricity off on your electric service panel before starting any cabin maintenance operations.
- Water feeding regulator must be in the middle position in order to avoid temperature shock If you are using a sauna mode, don't use the shower or hydromassage.
- Cleaning of shower cabin must be conducted with a soft cloth or a sponge using liquid detergents.
- Water feeding system must be equipped with filters.
- It is not recommended to wash pets without using a protection rug.

МиДякуємо Вам за придбання душової кабіниторговельної марки ERLIT та сподіваємося, що вона виправдає всі Ваші очікування. Душова кабіна може використовуватися в квартирах, будинках або готелях - її монтаж в усіх випадках буде простим та безпечним, а застосування принесе задоволення і користь для здоров'я.

Душові кабіни торгової марки ERLIT поєднують у собі всі найостанні розробки нашої компанії, що втіленні для якісної і зручної експлуатації. Приобраний Вами виріб відповідає сучасним європейським технічним стандартам, будівельним і санітарним нормам і адаптований для експлуатації в Російській Федерації та Україні. Всі вироби торговельної марки ERLIT відповідають вимогам найвищих стандартів, що визначають всі технічні параметри душових кабін для продажу в країнах Європейського Союзу. Крім цього, всі вироби задовільняють вимогам ДержСтандарту Р, СЕЗ.

Будь ласка, уважно вивчіть цей посібник З монтажу та експлуатації для того, щоб забезпечити виробу максимально безпечні та ефективні використання і обслуговування. Компанія-виробник залишає за собою право не повідомляти кінцевого користувача про відмінності в інструкції для застарілої моделі та нового, покращеного варіанту душової кабіни, однак ми впевнені у тому, що це не завадить Вам у використанні нашого виробу.

Дякуємо за покупку!

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

Душова кабіна призначена для водних процедур.

У виробі є функції ручного душа, гідромасажу і тропічного душу, гідромасажні форсунки, електронний пульт управління, FM радіо, вентилятор, підсвічування, хромотерапія.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Монтаж гидромассажной кабіни повинен бути виконаний кваліфікованим фахівцем.
- Електрична напруга, що використовується $220 \pm 10\%$.
- Тиск води, що використовується $0,2\text{--}0,4$ МПа, витрата води $8\text{--}12$ л/хв. Температура гарячої води, що подається до кабіни не повинна перевищувати 70°C . Необхідним є монтаж фільтрів грубої очистки води.
 - Рівень каналізації не повинен перевищувати 70 мм від підлоги до центру каналізаційної труби. Максимальне навантаження на піддон 150 кг. Приєднувальні розміри гарячого і холодного трубопроводу $1/2"$ (15 мм), діаметр зливного отвору $1-1/2"$ (40 мм).
 - По закінченню використання кабіни необхідно поставити вимикач в положення «вика». По закінченню використання кабіни необхідно перекрити подачу холодної і гарячої води в кабіні.

ЗАБОРОНЕНО!

- Встановлювати кабіну на вулиці
- Використовувати кабіну не за призначенням
- Знаходитися в душовій кабіні в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння
- Знаходитися в душовій кабіні удвох
- Вставати на край піддону
- Використовувати кабіну людям з страхом замкнутого простору
- Використовувати кабіну дітям і літнім людям без нагляду близьких
- Чистити душову кабіну за допомогою абразивних і агресивних миючих засобів.

ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ:

Кабіни транспортується критим транспортом. Якщо кабіна для монтажу доставлена з холодного приміщення в тепле, то необхідно щоб виріб набрав температуру навколошнього середовища. Після покупки товару, для здійснення сервісного обслуговування, необхідно зберігати товар в упаковці, до установки і прийому на гарантію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ:

- Це обладнання було розроблене для побутового використання всередині приміщень.
- Елементи упаковки (пластикові пакети, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтажу кабіни, приберіть їх у недоступне місце.
- Після відкриття упаковки необхідно перевірити комплектність і цілісність вироба.
- Завжди виймайте вилку з розетки або вимикайте електрику на вашому щитку перед операціями по догляду за кабіною.
- Регулятор подачі води при відкритті повинен знаходитися в середньому положенні, щоб уникнути температурного шоку. Якщо ви використовуєте режим сауни, не користуйтесь душем та гідромасажем.
- Очищення душової кабіни здійснюється м'якою тканиною або губкою за допомогою рідких муючих засобів:
- Система водопостачання повинна обладнуватися фільтрами.
- Не рекомендуємо мити домашніх тварин без використання захисного килимка.

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫЛАР!

ERLIT сауда маркасының душ кабиналарын сатып алғаның үшін алғысымызды білдіреміз және ол Сіздің үміттеріңізді ақтайтынына сенеміз.

Душ кабинасын пәтерде, үйде немесе қонақ үйлерінде пайдалану мүмкін-барлық жағдайда оны орнату жөніл және қауіпсіз болады, ал пайдалану рақаттылық пен денсаулығының пайда келтіреді.

ERLIT сауда маркасының душ кабиналарында біздің компанияның бұйымды пайдалануға сапалы және ыңғайлы болуы үшін енгізіліп жатқан барлық соңғы талданымдары жиналған.

Сіз сатып алған бұйым қазіргі замандағы еуропалық техникалық стандарттарға сай жасалған, тәжірбелі құрылыш және санитарлық талаптарға жауап береді және Ресей Федерациясында пайдалануға бейімделген.

ERLIT сауда маркасының барлық бұйымдары Еуропалық кеңес мемлекеттерінде сату үшін душ кабиналарының барлық техникалық параметрлерін белгілейтін ең жоғары стандарт талаптарына сай жасалған.

Бұдан басқа барлық заттар Р МСТ, ЭАМ талаптарына сай келеді.

Өтінеміз, бұйымның қауіпсіз және тиімді құрастыру, пайдалану және күтуін қамтамасыз ету үшін осы орнату және пайдалану бойынша нұсқаулықты ұқыпты оқыңыз.

Өндіруші-компания тұтынушыны жаңа душ кабинасының жақсартылған варианты мен ескі модельдеріне арналған нұсқаулықтардағы айырмашылықтар туралы хабарламау үзінен өзіне қалдырады, бірақ бұл Сізге біздің бұйымымызды пайдалануға кедегі болмайды деп сенеміз.

Сатып алғаның үшін алғысымызды білдіреміз!

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР:

Душ кабинасы су процедураларын қабылдауға арналған.

Бұйымның қол дұши, гидромассаж бен тропикалық дұши, гидромассаж форсункалар, электрондық басқару пульті, FM радиосы, жепдеткіш, көмескі жарық, хромотерапия.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА:

- Гидромассаж кабинасын білкті мамандар орнату қажет.
- Пайдаланатын электр көрнеу 0,2-0,4 МПа, су шығыны 8-12 л/мин. Кабинаға берілетін ыстық судың температурасы 70°C жоғары болмау керек. Суды дөрекі тазалау сузгілерін орнату қажет.
- Канализация деңгейі еденнен канализация құбырының ортасына дейін 70 мм аспауы керек. Табандықта түсетін ең жоғары жүктелім 150 кг. ыстық және сұық су құбырының біріктіру мөлшері 1/2" (15 мм), ағызы тесігінің диаметрі 1-1/2" (40 мм).
- Кабинаны пайдаланып болғасын ажыратқышты «выкл.» қалыптына орнату қажет. Кабинаны пайдаланып болғасын ыстық және сұық суды тоқтатып қою керек.

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Кабинаны көшеге орнату.
- Кабинаны басқа мақсаттарға пайдалану.
- Алкогольдік немесе есірткі мастық жағдайында душ кабинасына кіру.
- Душ кабинасына екеу болып кіру.
- Табандықтың шетіне тұру.
- Жабық кеңістіктен қорқатын адамдар кабинаны пайдалану.
- Түйсқандарының қарауысыз балалар мен кексе кісілерге кабинаны пайдалану.
- Абразивті және агрессивті жуғыш құралдардың жәрдемімен душ кабинасын тазалау.

ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ:

Кабиналар жабық көлікпен тасылады.


Егер кабина сүық бөлмеден жылы жерге алып келінген болса, онда бұйым қоршаған ортаның температурасына дейін жылу керек.

Тауарды сатып алғасын сервистік қызмет көрсетуге тіркеу үшін о кепілдікке қабылдаған және орнатылған уақытқа дейін орамында сақтау қажет.

САТЫП АЛУШЫГА КЕҢЕСТЕР:

- Бұл бұйым бөлменің ішінде тұрмыстық пайдалануға тағайындалған.
- Орам элементтері (пластикалық пакеттер, металл қыстырғыштар) балаларға қауіпті болуы мүмкін, сол үшін кабинаны орнатып болғасын оларды қол жетпейтін жерге алып қойыңыз.
- Орамды ашып толымдылығы мен бұйымның бүтіндігін тексеріңіз.
- Кабинаны құту бойынша жұмыстарды өткізуден алдын розеткадан айырды суырыңыз немесе щитта электр тогын өшіріңіз.
- Температуралық шокка жол бермеу үшін су беру реттегіші ашқан кезде орташа қалыпта болу қажет. Егер Сіз сауна тәртібін таңдасаңыз, душ және гидромассажды пайдаланбаңыз.
- Душ кабинасын жұмсақ шүберекпен немесе ысқышпен сұйық жуғыш құралдардың жәрдемімен тазалау керек.
- Сумен қамтамасыз ету жүйесі сұзгішпен жабдықталу керек.
- Үй жануарларын қорғаныш кілемді пайдаланбай жууды кеңес бермейміз.

СХЕМА ПОДГОТОВКИ КОММУНИКАЦИЙ COMMUNICATIONS PREPARATION LAYOUT:



РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА КАБИНЫ RECOMMENDED CABIN INSTALLATION TOOLS / РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖУ КАБІНИ / КАБИНАНЫ ҚҰРАСТАРЫУГА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛ


	Разводной ключ Adjustable wrench Розвідний ключ Ажырамалы кілт		Уровень Level tube Рівень Денгей
	Ø 3 мм Сверла Drill bits свердла Бұрғылар		Рулетка Tape measure Рулетка Рулетка
	Карандаш Pencil Олівець Қарындаш		Дрель Drill Дриль Қол бұрғы
	Шестигранник		Отверка крестовая Phillips screwdriver Айқастырма бұрауыш
	SILICON		Силиконовый герметик Silicone sealant Сіліконовий герметик Силикон герметик

КОМПЛЕКТАЦИЯ | PACKING LIST | КОМПЛЕКТАЦИЯ | ТОЛЫМДЫЛЫҚ:

МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | SHOWER CABIN INSTALLATION:

На момент монтажа душевой кабины все ремонтно-отделочные работы в помещении должны быть в строгом порядке завершены!

[EN] By the time when installation of the shower cabin occurs all repair and finishing works in the premise must be finished!



При монтаже стекол кабины, будьте внимательны! Не ставьте стекла на кафельный пол без защитного картона, избегайте ударов и падения стекол на угол!



Монтаж кабины должны производить не менее 2 человек.

[EN] Be careful when installing glass panels in the cabin! Do not put glass panels on the tile floor without protection cardboard; avoid impacts and falling of glass panels to the corner!

МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | SHOWER CABIN INSTALLATION:**ШАГ 1. | STEP 1.**








Поместив поддон душевой кабины в место монтажа, с помощью уровня расположите его строго горизонтально, убедитесь, что все ножки надежно прикрученены к основанию поддона. Вставьте шланг слива в отверстие для слива, обработайте его силиконовым клеем.

[EN] Place the shower cabin tray into installation place; using level tube place it in a strictly horizontal manner and make sure that all legs are reliably fastened to the tray foundation. Insert a discharge hose into discharge hole and treat it with silicone glue.








**ШАГ 2. | STEP 2.**

МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | SHOWER CABIN INSTALLATION:

ШАГ 3. | STEP 3.
















D = E

МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | SHOWER CABIN INSTALLATION:**ШАГ 4. | STEP 4.**

МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | SHOWER CABIN INSTALLATION:


ШАГ 5. | STEP 5.



МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | SHOWER CABIN INSTALLATION:**ШАГ 6. | STEP 6.****ШАГ 7. | STEP 7.**


МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | SHOWER CABIN INSTALLATION:


ШАГ 8. | STEP 8.



ШАГ 9. | STEP 9.


Для установки роликов на дверь, необходимо выкрутить винты



МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | SHOWER CABIN INSTALLATION:**ШАГ 10. | STEP 10.**

Устанавливаем ролики строго в соответствии с маркировкой (A, B, C и D). Ролики А и В необходимо закрутить на 1/3 длины резьбы.

[EN] Install rollers in strict accordance with labeling (A, B, C and D). A and B rollers should be screwed in to 1/3 of thread length.



МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | SHOWER CABIN INSTALLATION:

ШАГ 11. | STEP 11.

Во избежании повреждений поддона, необходимо перед установкой двери, накрыть поверхность поддона листом картона.

Дверь устанавливается в следующем порядке:

- a) в первую очередь устанавливаем верхний ролик А в направляющий профиль
- б) затем ролик В во второй направляющий профиль
- в) далее ролики С и D в нижние направляющие профили

[EN] In order to avoid tray damages its surface must be covered with a cardboard sheet before the door installation.

The door is installed in the following order:

- a) first, the top roller A is installed in the channel.
- b) then the roller B is installed in the channel.
- c) then the rollers C and D are installed in the bottom channels

